

**CEPTER**

## **USER MANUAL**

### **15.6" Portable Touch Monitor**



**CNANO15T**

<https://www.ceptertech.com/>



**GB**

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

**NO**

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

**DK**

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

**FI**

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

**SE**


Tack för att du valt denna skärm.










Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.


Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English .....	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk .....	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk .....	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi .....	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska .....	sida	35 - 42

## Description of buttons



①		USB - C Input	Full Function USB - C Port
②		USB - C Input	Full Function USB - C Port
③		HD Input	HD Type Data Connector
④		Volume / Menu Button	Increase (+) Brightness / Upward Selection In The Menu
⑤		Volume / Menu Button	Decrease (-) Volume / Downward Selection In The Menu
⑥		LED Power Indicator	Power Light
⑦		On / Off & Menu Button	Power On And Off / Menu Button
⑧		3.5mm Headphones Input	External Audio Connector, Headset
⑨		Support	180° Rotation Spindle

**Adjusting the monitor****Tilt****Hang**

Rotating the stand by 180 degrees makes it possible to wall - mount the monitor.

## Product introduction

---


### Packing list



Monitor Screen




Protective Bag



User Manual



USB-A to  
USB-C Cable



USB-C Cable


























Standard  
HD Cable

## CONNECTION AND POWER SUPPLY

## Plug In

Some laptops may not provide enough power to the monitor. Check the USB-C port on your laptop for the symbols shown in the table below. If you have one of the green checked symbols, then your USB-C port will provide data and enough power to the monitor. Note, MacBook ports are compatible even if there are no symbols next to it.


			
			
		All Apple laptops are compatible	



## CONNECTION AND POWER SUPPLY

ATTENTION: The monitor can be connected to devices through different signal transmission Modes, which a 5V/2A or 5V/3A power source is required.







Make sure the USB-C port on your laptops/smart phones and other devices can support at least Thunderbolt 3.0 Standard when you are using USB-C connecting.

## OSD MENU

To activate touch functionality in the monitor, simply connect the monitor to the device via the USB-C cable.

Do not touch the screen with sharp objects. The use of fingers (clean and dry) or a stylus is suggested. Please always keep the screen surface clean and dry.

Touch screen functionality may not work on some smartphone models and some MacBooks.



## SPECIFICATION

	<b>Model Name</b>	CNANO15T
<b>Panel</b>	<b>Display size</b>	15.6"
	<b>Brightness(Typical)</b>	250cd/m <sup>2</sup>
	<b>Contrast (Typical)</b>	600:1
	<b>Resolution (H x V)</b>	1920 x 1080
	<b>Aspect Ratio</b>	16:9
	<b>Color Gamut</b>	NTSC 45%
	<b>Refresh Rate</b>	60Hz
<b>Interface</b>	<b>Input 1</b>	USB-C x 2
	<b>Input 2</b>	HDMI x 1
<b>Output Terminal</b>	<b>Earphone</b>	3.5mm Earphone x 1
	<b>Speaker</b>	1W x 2
<b>Power</b>	<b>Consumption</b>	Typical 7.7W, Max 10W
	<b>PowerInput</b>	USB-C (DC5V/2A)
<b>Physical</b>	<b>Dimensions (W*D*H)</b>	355 x 215 x 12mm
	<b>Net Weight</b>	0.9 kg (± 20g)
	<b>Gross Weight</b>	1.85 kg (± 20g)
<b>Environmental Conditions</b>	<b>Action</b>	Temperature: 5°C ~ 50°C
		Humidity: 20% ~ 85%
	<b>Storage</b>	Temperature: -20°C ~ 55°C
		Humidity: 5% ~ 85%

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07










Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305


Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## Beskrivelse av knapper



1		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
2		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
3		HD Input	HD Type Datakobling
4		Volum / Menyknapp	Øk (+) Lysstyrke/ Oppover valg i menyen
5		Volum / Menyknapp	Reduser (-) Volum / Nedadgående valg i menyen
6		LED strømindikator	Strømlys
7		På/Av & Menyknapp	Slå på og av/menyknapp
8		3.5mm headset- inngang	Ekstern lydkontakt, Headset
9		Brukerstøtte	180° Rotasjonsspindel

## Justere skjermen

**Tilt****Heng**

Skjermen kan veggmonteres ved å rotere stativet 180 grader.

## Produkt introduksjon


### Pakkeliste



Skjerm



Beskyttelsesveske



Brukermanual



USB-A til  
USB-C Kabel



USB-C Kabel








Standard  
HD Kabel







## Plugg Inn

Noen bærbare datamaskiner gir kanskje ikke nok strøm til skjermen.

Sjekk USB-C-porten på din bærbare PC for symbolene vist i tabellen nedenfor.

Hvis du har et av de grønne avmerkede symbolene, vil USB-C-porten din gi data og nok strøm til skjermen. Merk, MacBook-porter er kompatible selv om det ikke er noen symboler ved siden av.


	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare Apple-maskiner er kompatible.	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗



## TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

OBS: Monitoren kan kobles til enheter gjennom forskjellig signaloverføringsmodus, som krever en 5V/2A eller 5V/3A strømkilde.







Sørg for at USB-C-portene på dine bærbare datamaskiner/smarttelefoner og andre enheter kan støtte minst Thunderbolt 3.0 Standard når du bruker USB-C-tilkobling.

## OSD MENU

For å aktivere berøringsfunksjon i skjermen, kobler du bare skjermen til enheten via USB-C kablen.

Ikke berør skjermen med skarpe gjenstander. Det anbefales å bruke finger (rene og tørre) eller en pekepenn. Hold alltid skjermoverflaten ren og tørr.

Touch-skjermfunksjon fungerer kanskje ikke på enkelte smarttelefonmodeller og noen Mac-Book-er.



## SPESIFIKASJON

Modellnavn		CNANO15T
Panel	Skjermstørrelse	15.6"
	Lysstyrke(vanlig)	250cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast(typisk)	600:1
	Oppløsning (L x H)	1920 x 1080
	Størrelsesforhold	16:9
	Fargeskala	NTSC 45%
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Grensesnitt	Inngang 1	USB-C x 2
	Inngang 2	HDMI x 1
Produksjon Terminal	Headset	3.5mm Headset x 1
	Høytaler	1W x 2
Strøm	Forbruk	Typisk 7.7W, Max 10W
	Strøm inngang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Dimensjoner(L*B*H)	355 x 215 x 12mm
	Nettvekt	0.9 kg (± 20g)
	Bruttvekt	1.85 kg (± 20g)
Miljøforhold	Bruk	Temperatur:5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	Oppbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%

Power International AS,  
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07










Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305


Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## Beskrivelse af knapper



1		USB-C - indgang	USB-C-port med alle funktioner
2		USB-C - indgang	USB-C - port med alle funktioner
3		HD - indgang	Datastik af HD - typen
4		Lydstyrke/menu - knap	Øg (+) lysstyrke / Opadgående valg i menuen
5		Lydstyrke/menu - knap	Sænk (-) lydstyrke / Nedadgående valg i menuen
6		LED-indikator for tændt/slukket	Tænd-/sluk-lys
7		Tænd/sluk og menuknap	Tænd og sluk / Menu-knap
8		3,5 mm hovedtelefonindgang	Ekstern lydстик, headset
9		Support	180° rotationsspindel

## Justering af skærmen

**Vippe****Hænge**

Drejning af stativet 180 grader gør det muligt at vægmontere skærmen.

## Produktintroduktion


### Pakke liste



Skærm



Beskyttende taske



Brugermanual



USB-A til  
USB-C kabel



USB-C kabel














Standard  
HD kabel

## TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

## Tilslut

Visse bærbare computere leverer muligvis ikke nok strøm til skærmen. Tjek om USB-C-porten på din bærbare computer har de symboler, der vises i tabellen nedenfor. Hvis du har et symboler, som er markeret med et grønt mærke, kan din USB-C-port levere tilstrækkelig data og strøm til skærmen. Bemærk, MacBook-porte er kompatible, selvom der ikke er nogen symboler ved siden af dem.


	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare computere fra Apple er kompatible ✓	

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗



## TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

Bemærk: Skærmen kan tilsluttes enheder gennem forskellig signaloverførelsestilstande, hvor en 5V/2A eller 5V/3A strømkilde er påkrævet.






Sørg for, at USB-C-porten på dine bærbare computere/smarttelefoner og andre enheder kan understøtte mindst Thunderbolt 3.0 standarden, når du bruger USB-C-tilslutning.

## OSD MENU

For at aktivere skærmens berøringsfunktionalitet skal du blot tilslutte skærmen til enheden via USB-C-kablet.

Berør ikke skærmen med skarpe genstande. Det anbefales at bruge fingrene (rene og tørre) eller en stylus. Hold altid skærmens overflade ren og tør.

Berørings-skærm-funktionaliteten fungerer muligvis ikke med visse smartphone-modeller og visse MacBooks.



## SPECIFIKATION

	Modelnavn	CNANO15T
Panel	Skærmstørrelse	15,6"
	Lysstyrke (typisk)	250 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast (typisk)	600:1
	Opløsning (H x V)	1920 x 1080
	Aspektforhold	16:9
	Farveskala	NTSC 45%
	Opdateringshastighed	60 Hz
Interface	Indgang 1	USB-C x 2
	Indgang 2	HDMI x 1
Udgangsstik	Høretelefon	3,5 mm høretelefon x 1
	Højtaler	1W x 2
Strøm	Forbrug	Typisk 7,7W, Max 10W
	Strøm inngang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Dimensioner (B*D*H)	355 x 215 x 12mm
	Nettovægt	0,9 kg (± 20g)
	Bruttovægt	1,85 kg (± 20g)
Miljø-betingelser	I brug	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Fugtighed: 20 % ~ 85 %
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Fugtighed: 5 % ~ 85 %

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07










Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305


Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000

## Näppäimet ja liitännät



1		USB - C sisääntulo	USB-C-portti
2		USB - C sisääntulo	USB-C-portti
3		HD -sisääntulo	HD-tyypin liitin
4		Äänenvoimakkuus / Valikkopainike	Äänenvoimakkuus ylös (+) / Siirry valikossa ylöspäin
5		Äänenvoimakkuus / Valikkopainike	Äänenvoimakkuus alas (-) / Siirry valikossa alaspäin
6		LED-virtavalvo	Virta päällä / pois
7		Päälle / pois & valikkopainike	Virta päälle ja pois & valikkopainike
8		3.5mm- kuulokeliitäntä	Ulkoisen äänilähde, kuulokkeet
9		Tuki	180° kääntyvä näytön tuki

## Näytön asetusten muuttaminen



### Kallistus



### Ripustus

Kääntämällä näytön tukea 180 astetta voit ripustaa näytön seinälle.

## Tuotteen tiedot


## Pakkauksen sisältö



Näyttö



Suojalaukku



Käyttöopas

USB-A –  
USB-C-kaapeli

USB-C-kaapeli









HD-kaapeli

## VIRTALÄHDE JA YHDISTÄMINEN

## Yhdistäminen

Jotkut kannettavat tietokoneet eivät välttämättä anna tarpeeksi virtaa näytölle. Tarkista laitteesi USB-C-portin merkintä alla olevan taulukon mukaan. Jos portin merkintä on taulukossa merkitty vihreällä merkillä, portti on yhteensopiva näytön kanssa. Huomioi, että MacBookin portit ovat yhteensopivia, vaikka portin vieressä ei ole merkintöjä.


	✓		✓
	✓		✓
	✓	Kaikki Applen kannettavat tietokoneet ovat yhteensopivia. ✓	

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗



## VIRTALÄHDE JA YHDISTÄMINEN





HUOMIO: Näyttö voidaan yhdistää laitteisiin eri tavoilla, mutta näyttö vaatii 5V/2A tai 5V/3A-virtalähteen.



Kun yhdistät näytön laitteeseen USB-C-portin kautta, varmista, että laitteesi USB-C-portti tukee vähintään Thunderbolt 3.0 -standardia.

## NÄYTTÖVALIKKO

Näytön kosketusominaisuudet toimivat, kun yhdistät näytön laitteeseen USB-C-kaapelilla. Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä. Käytä kosketusnäyttöä kuivilla ja puhtailla sormilla tai kosketusnäyttökynällä. Pidä näyttö aina kuivana ja puhtaana. Näytön kosketusominaisuudet eivät välttämättä toimi joidenkin älypuhelinmallien ja MacBookien kanssa.



## TEKNISET TIEDOT

	<b>Malli</b>	CNANO15T
<b>Paneeli</b>	<b>Näytön koko</b>	15,6"
	<b>Kirkkaus</b>	250cd/m2
	<b>Kontrasti</b>	600:1
	<b>Resoluutio (K x L)</b>	1920 x 1080
	<b>Kuvasuhde</b>	16:9
	<b>Väriskaala</b>	NTSC 45%
	<b>Virkistystaajuus</b>	60Hz
<b>Liitännät</b>	<b>Sisääntulo 1</b>	USB-C x 2
	<b>Sisääntulo 2</b>	HDMI x 1
<b>Ulostulo</b>	<b>Kuulokkeet</b>	3,5 mm-kuulokeliitäntä x 1
	<b>Kaiutin</b>	1W x 2
<b>Virta</b>	<b>Virrankulutus</b>	7,7 W, max 10 W
	<b>Virtaliitäntä</b>	USB-C (DC5V/2A)
<b>Laite</b>	<b>Koko (L x K x S)</b>	355 x 215 x 12mm
	<b>Nettopaino</b>	0,9 KG (± 20g)
	<b>Bruttopaino</b>	1,85 kg (± 20g)
<b>Käyttö-olosuhteet</b>	<b>Käyttö</b>	Lämpötila: 5°C ~ 50°C
		Ilmankosteus: 20% ~ 85%
	<b>Säilytys</b>	Lämpötila: -20°C ~ 55°C
		Ilmankosteus: 5% ~ 85%

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
P: 70 70 17 07










Expert Suomessa:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 020 7100 670

Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 0305 0305


Power Ruotsissa:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
P: 08 517 66 000

## Beskrivning av knappar



1		USB - C Ingång	Fullfunktions USB - C-port
2		USB - C Ingång	Fullfunktions USB - C-port
3		HD -sisääntulo	Dataanslutning av HD-typ
4		Volym / Meny Knapp	Sänk (-) volym / Nedåtgående val i menyn
5		Volym / Meny Knapp	Sänk (-) volym / Nedåtgående val i menyn
6		LED-virtavalo	Virta päällä / pois
7		På / Av och Meny Knapp	Ström På och Av / Menyknapp
8		3,5 mm hörlursingång	Extern ljudanslutning, Headset
9		Tuki	180° kääntyvä näyttön tuki

## Justering av skärmen

**Lutning****Hänga upp**

Att rotera stativet 180 grader gör det möjligt att väggmontera skärmen.

## Produkt introduktion


### Förpackningslista



Bildskärm




Skyddsväska



Användarmanual



USB-A till  
USB-C kabel



USB-C kabel



Standard  
HD-kabel







## Plug In

Vissa bärbara datorer kanske inte ger tillräckligt med ström till bildskärmen. Kontrollera USB-C-porten på din

bärbara dator efter symbolerna som visas i tabellen nedan. Om du har en av de gröna markerade symbolerna kommer din USB-C-port att ge data och tillräckligt med ström till skärmen. Obs, MacBook-portar

är kompatibla även om det inte finns några symboler bredvid.


	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alla bärbara datorer från Apple är kompatibla ✓	

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗



## ANSLUTNING OCH

**WARNING:** Skärmen kan anslutas till enheter genom olika signalöverföringslägen, vilka kräver en 5V/2A eller 5V/3A strömkälla.







Se till att USB-C-porten på dina bärbara datorer/smarttelefoner och andra enheter kan stödja minst Thunderbolt 3.0 Standard när du använder USB-C-anslutning.

## OSD-MENY

För att aktivera pekfunktion i skärmen ansluter du bara skärmen till enheten via USB-C-kabeln.

Rör inte vid skärmen med vassa föremål. Vi rekommenderar att du använder fingrar (rena och torra) eller en penna. Håll alltid skärmens yta ren och torr.

Pekskärmsfunktioner kanske inte fungerar på vissa smartphone-modeller och vissa MacBook-datorer.



## SPECIFIKATIONE

	<b>Modellnamn</b>	CNANO15T
<b>Panel</b>	<b>Skärmstorlek</b>	15,6"
	<b>Ljusstyrka (typiskt)</b>	250cd/m2
	<b>Kontrast (typiskt)</b>	600:1
	<b>Upplösning (H x V)</b>	1920 x 1080
	<b>Sidförhållande</b>	16:9
	<b>Färgskala</b>	NTSC 45%
	<b>Uppdateringsfrekvens</b>	60Hz
<b>Meny</b>	<b>Ingång 1</b>	USB-C x 2
	<b>Ingång 2</b>	HDMI x 1
<b>Output Terminal</b>	<b>Hörlurar</b>	3,5 mm hörlurar x 1
	<b>Högtalare</b>	1W x 2
<b>Ström</b>	<b>Förbrukning</b>	Typiskt 7,7W, Max 10W
	<b>Strömingång</b>	USB-C (DC5V/2A)
<b>Fysiska</b>	<b>Mått (B*D*H)</b>	355 x 215 x 12mm
	<b>Nettovikt</b>	0,9 kg (± 20g)
	<b>Bruttovikt</b>	1,85 kg (± 20g)
<b>Miljöförhållanden</b>	<b>Åtgärd</b>	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	<b>Förvaring</b>	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000







