

CEPTER

USER MANUAL
15.6" Portable Monitor



CNANO15

<https://www.ceptertech.com/>

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE


Tack för att du valt denna skärm.










Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 9
Bruksanvisning – Norsk	side	10 - 16
Brugervejledning – Dansk	side	17 - 23
Käyttöopas - Suomi	sivu	24 - 30
Bruksanvisning – Svenska	sida	31 - 37

Description of buttons





①		USB - C Input	Full Function USB - C Port
②		USB - C Input	Full Function USB - C Port
③		HD Input	HD Type Data Connector
④		Volume / Menu Button	Increase (+) Brightness / Upward Selection In The Menu
⑤		Volume / Menu Button	Decrease (-) Volume / Downward Selection In The Menu
⑥		LED Power Indicator	Power Light
⑦		On / Off & Menu Button	Power On And Off / Menu Button Selection In the Menu And Return
⑧		3.5mm Headphones Input	External Audio Connector, Headset
⑨		Support	180° Rotation Spindle

Adjusting the monitor

Menu Description

- The on - screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor.

To bring up the main menu press the power button once.



Tilt



Hang

Rotating the stand by 180 degrees makes it possible to wall - mount the monitor.

Product introduction


Packing list



Monitor Screen



Protective Bag



User Manual



USB-A to
USB-C Cable



USB-C Cable


























Standard
HD Cable

CONNECTION AND POWER SUPPLY

Plug In

Some laptops may not provide enough power to the monitor. Check the USB-C port on your laptop for the symbols shown in the table below. If you have one of the green checked symbols, then your USB-C port will provide data and enough power to the monitor. Note, MacBook ports are compatible even if there are no symbols next to it.


			
			
		All Apple laptops are compatible	

CONNECTION AND POWER SUPPLY

ATTENTION: The monitor can be connected to devices through different signal transmission

Modes, which a 5V/2A power source is required.



Make sure the USB-C port on your laptops/smart phones and other devices can support at least Thunderbolt 3.0 Standard when you are using USB-C connecting.

SPECIFICATION

	Model Name	CNANO15
Panel	Display size	15.6"
	Brightness(Typical)	250cd/m ²
	Contrast (Typical)	600:1
	Resolution (H x V)	1920 x 1080
	Aspect Ratio	16:9
	Color Gamut	NTSC 45%
	Refresh Rate	60Hz
Interface	Input 1	USB-C x 2
	Input 2	HDMI x 1
Output Terminal	Earphone	3.5mm Earphone x 1
	Speaker	1W x 2
Power	Consumption	Typical 7.7W, Max 10W
	PowerInput	USB-C (DC5V/2A)
Physical	Dimensions (W*D*H)	355 x 215 x 12mm
	Net Weight	0.77 kg (± 20g)
	Gross Weight	1.64 kg (± 20g)
Environmental Conditions	Action	Temperature:5°C ~ 50°C
		Humidity: 20% ~ 85%
	Storage	Temperature: -20°C ~ 55°C
		Humidity: 5% ~ 85%

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07










Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse av knapper





1		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
2		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
3		HD Input	HD Type Datakobling
4		Volum / Menyknapp	Øk (+) Lysstyrke/ Oppover valg i menyen
5		Volum / Menyknapp	Reduser (-) Volum / Nedadgående valg i menyen
6		LED strømindikator	Strømlys
7		På/Av & Menyknapp	Slå på og av/menyknapp Valg i menyen og retur
8		3.5mm headset- inngang	Ekstern lydkontakt, Headset
9		Brukerstøtte	180° Rotasjonsspindel

Justere skjermen

Menybeskrivelse

- Skjerm-menyen (OSD) kan brukes til å justere innstillingene til skjermen.

Trykk én gang på strømknappen for å få frem hovedmenyen.



Tilt



Heng


Skjermen kan veggmonteres ved å rotere stativet 180 grader.

Pakkeliste

Skjerm



Beskyttelsesveske



Brukermanual

USB-A til
USB-C Kabel

USB-C Kabel

Standard
HD Kabel






TILKOBLING OG STRØMFORSYNING







Plugg Inn

Noen bærbare datamaskiner gir kanskje ikke nok strøm til skjermen.

Sjekk USB-C-porten på din bærbare PC for symbolene vist i tabellen nedenfor.


Hvis du har et av de grønne avmerkede symbolene, vil USB-C-porten din gi data og nok strøm til skjermen. Merk, MacBook-porter er kompatible selv om det ikke er noen symboler ved siden av.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare Apple-maskiner er kompatible.	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

OBS: Monitoren kan kobles til enheter gjennom forskjellig signaloverføringsmodus, som krever en 5V/2A strømkilde.



Sørg for at USB-C-portene på dine bærbare datamaskiner/smarttelefoner og andre enheter kan støtte minst Thunderbolt 3.0 Standard når du bruker USB-C-tilkobling.

SPESIFIKASJON

Modellnavn		CNANO15
Panel	Skjermstørrelse	15.6"
	Lysstyrke(vanlig)	250cd/m ²
	Kontrast(typisk)	600:1
	Oppløsning (L x H)	1920 x 1080
	Størrelsesforhold	16:9
	Fargeskala	NTSC 45%
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Grensesnitt	Inngang 1	USB-C x 2
	Inngang 2	HDMI x 1
Produksjon Terminal	Headset	3.5mm Headset x 1
	Høytaler	1W x 2
Strøm	Forbruk	Typisk 7.7W, Max 10W
	Strøm inngang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Dimensjoner(L*B*H)	355 x 215 x 12mm
	Nettovekt	0.77 kg (± 20g)
	Bruttovekt	1.64 kg (± 20g)
Miljøforhold	Bruk	Temperatur:5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	Oppbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07










Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse af knapper





1		USB-C - indgang	USB-C-port med alle funktioner
2		USB-C - indgang	USB-C - port med alle funktioner
3		HD - indgang	Datastik af HD - typen
4		Lydstyrke/menu - knap	Øg (+) lysstyrke / Opadgående valg i menuen
5		Lydstyrke/menu - knap	Sænk (-) lydstyrke / Nedadgående valg i menuen
6		LED-indikator for tændt/slukket	Tænd-/sluk-lys
7		Tænd/sluk og menuknap	Tænd og sluk / Menu-knap Valg i menuen og retur
8		3,5 mm hovedtelefonindgang	Eksternt lydstik, headset
9		Support	180° rotationsspindel

Justering af skærmen

Beskrivelse af menu

- Skærmmenuen (OSD) kan bruges til at justere skærmens indstillinger. Tryk én gang på tænd /sluk-knappen for at få vist hovedmenuen.



Tilt



Heng

Drejning af stativet 180 grader gør det muligt at vægmontere skærmen.

Produktintroduktion


Pakke liste



Skærm



Beskyttende taske



Brugermanual



USB-A til
USB-C kabel



USB-C kabel














Standard
HD kabel

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

Tilslut


Visse bærbare computere leverer muligvis ikke nok strøm til skærmen. Tjek om USB-C-porten på din bærbare computer har de symboler, der vises i tabellen nedenfor. Hvis du har et symboler, som er markeret med et grønt mærke, kan din USB-C-port levere tilstrækkelig data og strøm til skærmen. Bemærk, MacBook-porte er kompatible, selvom der ikke er nogen symboler ved siden af dem.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare computere fra Apple er kompatible ✓	

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

Bemærk: Skærmen kan tilsluttes enheder gennem forskellig signaloverførelstilstande, hvor en 5V/2A strømkilde er påkrævet.



Sørg for, at USB-C-porten på dine bærbare computere/smarttelefoner og andre enheder kan understøtte mindst Thunderbolt 3.0 standarden, når du bruger USB-C-tilslutning.

	Modelnavn	CNANO15
Panel	Skærmstørrelse	15,6"
	Lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²
	Kontrast (typisk)	600:1
	Opløsning (H x V)	1920 x 1080
	Aspektforhold	16:9
	Farveskala	NTSC 45%
	Opdateringshastighed	60 Hz
Interface	Indgang 1	USB-C x 2
	Indgang 2	HDMI x 1
Udgangsstik	Høretelefon	3,5 mm høretelefon x 1
	Højtaler	1W x 2
Strøm	Forbrug	Typisk 7,7W, Max 10W
	Strøm inngang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Dimensioner (B*D*H)	355 x 215 x 12mm
	Nettovægt	0,77 kg (± 20g)
	Bruttovægt	1,64 kg (± 20g)
Miljø-betingelser	I brug	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Fugtighed: 20 % ~ 85 %
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Fugtighed: 5 % ~ 85 %

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07










Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse av knapper





①		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
②		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
③		HD Input	HD Type Datakobling
④		Volum / Menyknapp	Øk (+) Lysstyrke/ Oppover valg i menyen
⑤		Volum / Menyknapp	Reduser (-) Volum / Nedadgående valg i menyen
⑥		LED strømindikator	Strømlys
⑦		På/Av & Menyknapp	Virta päälle ja pois & valikkopainike Valinta valikossa ja palaa
⑧		3.5mm headset- inngang	Ekstern lydkontakt, Headset
⑨		Brukerstøtte	180° Rotasjonsspindel

Näytön asetusten muuttaminen

Valikko

- Näyttövalikosta voi muuttaa näytön asetuksia. Avaa näyttövalikko painamalla virtanäppäintä kerran.



Kallistus



Ripustus

Kääntämällä näytön tukea 180 astetta voit ripustaa näytön seinälle.


Pakkauksen sisältö




Näyttö



Suojalaukku



Käyttöopas

USB-A –
USB-C-kaapeli

USB-C-kaapeli














HD-kaapeli

VIRTALÄHDE JA YHDISTÄMINEN

Yhdistäminen


Jotkut kannettavat tietokoneet eivät välttämättä anna tarpeeksi virtaa näytölle. Tarkista laitteesi USB-C-portin merkintä alla olevan taulukon mukaan. Jos portin merkintä on taulukossa merkitty vihreällä merkillä, portti on yhteensopiva näytön kanssa. Huomioi, että MacBookin portit ovat yhteensopivia, vaikka portin vieressä ei ole merkintöjä.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Kaikki Applen kannettavat tietokoneet ovat yhteensopivia.	

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

VIRTALÄHDE JA YHDISTÄMINEN

HUOMIO: Näyttö voidaan yhdistää laitteisiin eri tavoilla, mutta näyttö vaatii 5V/2A-virtalähteen.



Kun yhdistät näytön laitteeseen USB-C-portin kautta, varmista, että laitteesi USB-C-portti tukee vähintään Thunderbolt 3.0 -standardia.

TEKNISET TIEDOT

	Malli	CNANO15
Paneeli	Näytön koko	15,6"
	Kirkkaus	250cd/m2
	Kontrasti	600:1
	Resoluutio (K x L)	1920 x 1080
	Kuvasuhde	16:9
	Väriskaala	NTSC 45%
	Virkistystaajuus	60Hz
Liitännät	Sisääntulo 1	USB-C x 2
	Sisääntulo 2	HDMI x 1
Ulostulo	Kuulokkeet	3,5 mm-kuulokeliitäntä x 1
	Kaiutin	1W x 2
Virta	Virrankulutus	7,7 W, max 10 W
	Virtaliitäntä	USB-C (DC5V/2A)
Laite	Koko (L x K x S)	355 x 215 x 12mm
	Nettopaino	0,77 kg (± 20g)
	Bruttopaino	1,64 kg (± 20g)
Käyttö-olosuhteet	Käyttö	Lämpötila: 5°C ~ 50°C
		Ilmankosteus: 20% ~ 85%
	Säilytys	Lämpötila: -20°C ~ 55°C
		Ilmankosteus: 5% ~ 85%

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07










Expert Suomessa:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 020 7100 670

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Beskrivelse av knapper





1		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
2		USB - C Input	Full Funksjon USB - C Port
3		HD Input	HD Type Datakobling
4		Volum / Menyknapp	Øk (+) Lysstyrke/ Oppover valg i menyen
5		Volum / Menyknapp	Reduser (-) Volum / Nedadgående valg i menyen
6		LED strømindikator	Strømlys
7		På/Av & Menyknapp	Ström På och Av / Menyknapp Val i menyen och retur
8		3.5mm headset- inngang	Ekstern lydkontakt, Headset
9		Brukerstøtte	180° Rotasjonsspindel

Justering av skärmen

Meny beskrivning

- On-screen display (OSD)-menyn kan användas för att justera bildskärmens inställningar.

För att ta fram huvudmenyn tryck en gång på strömknappen.



Lutning



Hänga upp

Att rotera stativet 180 grader gör det möjligt att väggmontera skärmen.


Förpackningslista



Bildskärm



Skyddsväska



Användarmanual

USB-A till
USB-C kabel

USB-C kabel

Standard
HD-kabel













Plug In

Vissa bärbara datorer kanske inte ger tillräckligt med ström till bildskärmen. Kontrollera USB-C-porten på din

bärbara dator efter symbolerna som visas i tabellen nedan. Om du har en av de gröna markerade symbolerna kommer din USB-C-port att ge data och tillräckligt med ström till skärmen. Obs, MacBook-portar


är kompatibla även om det inte finns några symboler bredvid.

			
			
		Alla bärbara datorer från Apple är kompatibla 	

ANSLUTNING OCH

VARNING: Skärmen kan anslutas till enheter genom olika signalöverföringslägen, vilka kräver en 5V/2A strömkälla.



Se till att USB-C-porten på dina bärbara datorer/smarttelefoner och andra enheter kan stödja minst Thunderbolt 3.0 Standard när du använder USB-C-anslutning.

	Modellnamn	CNANO15
Panel	Skärmstorlek	15,6"
	Ljusstyrka (typiskt)	250cd/m2
	Kontrast (typiskt)	600:1
	Upplösning (H x V)	1920 x 1080
	Sidförhållande	16:9
	Färgskala	NTSC 45%
	Uppdateringsfrekvens	60Hz
Meny	Ingång 1	USB-C x 2
	Ingång 2	HDMI x 1
Output Terminal	Hörlurar	3,5 mm hörlurar x 1
	Högtalare	1W x 2
Ström	Förbrukning	Typiskt 7,7W, Max 10W
	Strömingång	USB-C (DC5V/2A)
Fysiska	Mått (B*D*H)	355 x 215 x 12mm
	Nettovikt	0,77 kg (± 20g)
	Bruttovikt	1,64 kg (± 20g)
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	Förvaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

