



USER MANUAL

14" Portable Touch Monitor



CNANO14V2

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitorin.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteeni asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.


Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.


Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

Usage

Description of buttons



①		USB - C Input	Full Function USB - C Port
②		USB - C Input	Full Function USB - C Port
③		HD Input	HD Type Data Connector
④		Volume / Menu Button	Increase (+) Brightness / Upward Selection In The Menu
⑤		Volume / Menu Button	Decrease (-) Volume / Downward Selection In The Menu
⑥		LED Power Indicator	Power Light
⑦		On / Off & Menu Button	Power On And Off / Menu Button Selection In the Menu And Return
⑧		3.5mm Headphones Output	External Audio Connector, Headset
⑨		Support	178° Rotation Spindle

Adjusting the monitor**Tilt****Hang**

Rotating the stand by 178 degrees makes it possible to wall - mount the monitor.

Product introduction


Packing list



Monitor Screen



Protective Bag



User Manual



USB-A to
USB-C Cable



USB-C Cable



Standard
HD Cable

CONNECTION AND POWER SUPPLY

Plug In

Some laptops may not provide enough power to the monitor. Check the USB-C port on your laptop for the symbols shown in the table below. If you have one of the green checked symbols, then your USB-C port will provide data and enough power to the monitor. Note, MacBook ports are compatible even if there are no symbols next to it.


				
				
		All Apple laptops are compatible		

CONNECTION AND POWER SUPPLY

ATTENTION: The monitor can be connected to devices through different signal transmission

Modes, which a 5V/2A or 5V/3A power source is required.







Ensure that the USB-C port on your laptop, smartphone, or other devices supports at least the Thunderbolt 3.0 standard when using a USB-C connection.

OSD MENU

To activate touch functionality in the monitor, simply connect the monitor to the device via the USB-C cable.

Do not touch the screen with sharp objects. The use of fingers (clean and dry) or a stylus is suggested. Please always keep the screen surface clean and dry.

Touch screen functionality may not work on some smartphone models and some MacBooks.



SPECIFICATION

Model Name		CNANO14V2
Panel	Display size	14"
	Brightness(Typical)	250cd/m ²
	Contrast (Typical)	800:1
	Resolution (H x V)	1920 x 1200
	Aspect Ratio	16:10
	Color Gamut	NTSC 45%
	Refresh Rate	60Hz
Interface	Input 1	USB-C x 2
	Input 2	HDMI x 1
Output Terminal	Earphone	3.5mm Earphone x 1
	Speaker	1W x 2
Power	Consumption	Typical 6.3W, Max 10W
	PowerInput	USB-C (DC5V/2A)
Physical	Dimensions (W*D*H)	312 x 208 x 12mm
	Net Weight	0.62 kg (± 20g)
Environmental Conditions	Action	Temperature: 5°C ~ 50°C
		Humidity: 20% ~ 85%
	Storage	Temperature: -20°C ~ 55°C
		Humidity: 5% ~ 85%



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


Bruk

Beskrivelse av knapper



1		USB-C-inngang	Fullfunksjons USB-C-port
2		USB-C-inngang	Fullfunksjons USB-C-port
3		HD-inndata	Datakobling av HD-type
4		Volum/meny-knapp	Øk lysstyrken (+) / Velg opp i menyen
5		Volum/meny-knapp	Reduser volum (-) / Velg ned i menyen
6		LED-strømindikator	Strømlys
7		På/av og meny-knapp	Strøm på og av / meny-knapp Valg i menyen og retur
8		3,5 mm hodetelefonutgang	Ekstern lydkontakt, hodesett
9		Støtte	180° rotasjonsspindel

Justere skjermen

**Helling****Heng**

Rotering av stativet 178 grader gjør det mulig å veggmontere skjermen.


Pakkeliste



Skjerm



Beskyttende pose



Bruksanvisning

USB-A til
USB-C-kabel

USB-C-kabel

Standard
HD-kabel

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

Koble til


Noen bærbare datamaskiner gir kanskje ikke nok strøm til skjermen. Se på USB-C-porten på den bærbare datamaskinen etter symbolene vist i tabellen nedenfor. Hvis du har et av de grønne avmerkede symbolene, vil USB-C-porten gi data og nok strøm til skjermen. Merk at MacBook-porter er kompatible selv om det ikke er noen symboler ved siden av.

	✓		✓	
	✓		✓	
	✓	Alle bærbare Apple-maskiner er kompatible		✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

MERK: Monitoren kan kobles til enheter gjennom forskjellige signaloverføringsmoduser, det kreves en 5V/2A eller 5V/3A strømkilde.







Sørg for at USB-C-porten på bærbare datamaskiner/smarttelefoner og andre enheter kan støtte minst Thunderbolt 3.0 standard når man bruker USB-C-tilkobling.

SKJERM MENY

For å aktivere berøringsfunksjonalitet i skjermen kobler du bare skjermen til enheten via USB-C-kabelen.

Ikke berør skjermen med skarpe gjenstander. Det anbefales å bruke fingre (rene og tørre) eller pekepenn. Hold alltid skjermoverflaten ren og tørr.

Berøringsskjermfunksjonalitet fungerer kanskje ikke på enkelte smarttelefonmodeller og noen MacBook-er.



SPESIFIKASJONER

Modellnavn		CNANO14V2
Panel	Skjermstørrelse	14"
	Lysstyrke (typisk)	250 cd/m2
	Kontrast(typisk)	800:1
	Oppløsning (H x V)	1920 x 1200
	Sideforhold	16:10
	Fargeområde	NTSC 45%
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Grensesnitt	Inngang 1	USB-C x 2
	Inngang 2	HDMI x 1
Utgangskontakter	Øretelefon	3,5 mm øretelefon x 2
	Høytaler	1W x 2
Effekt	Forbruk	Typisk 6,3 W, maks 10W
	Strøminngang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Mål (B*D*H)	312 x 208 x 12mm
	Nettovekt	0,62 kg (±20g)
Miljøforhold	Handling	Temperatur: +5–50 °C
		Fuktighet: 20–85 %
	Oppbevaring	Temperatur: : -20–55 °C
		Fuktighet: 5–85 %



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305


Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Brug

Beskrivelse af knapperne



1		USB C-indgang	Fuld funktionel USB C-port
2		USB C-indgang	Fuld funktionel USB C-port
3		HD-indgang	HD-datastik
4		Lydstyrke/Menue-knap	Skrue op for lysstyrken (+) / Gå opad i menuen
5		Lydstyrke/Menue-knap	Skrue ned for lydstyrken (-) / Gå nedad i menuen
6		Strømindikator	Strømlys
7		Tænd/sluk- og menuknap	Tænd/sluk enheden / menuknap Valg i menuen og retur
8		3,5 mm hovedtelefonstik	Ekstern lydstik, headset
9		Support	180° drejeaksel



Vipning



Ophængning

Stativet kan drejes 178 grader, så skærmen kan hænges på væggen.

Produktintroduktion


Pakkens indhold



Skærm



Beskyttelsespose



Brugsvejledning



USB A til
USB C-kabel



USB-C-kabel



Standard
HD-kabel

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

Tilslutning

Nogle bærbare computere forsyner muligvis ikke nok strøm til skærmen. Se, om USB-C-porten på din bærbare computer har symbolerne, der står tabellen nedenfor. Hvis et af de grønne afkrydsede symboler er på computer, kan USB-C-porten forsyne data og nok strøm til skærmen.


Bemærk, MacBook-porte er kompatible, selvom der ikke er nogen symboler.

	✓		✓	
	✓		✓	
	✓	Alle bærbare computere fra Apple er kompatible		✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

VIGTIGT: Skærmen kan sluttes til forskellige enheder med forskellige signalfunktioner. men du skal bruge en strømkilde på 5V/2A eller 5V/3A.







Sørg for, at USB-C-porten på din bærbare computer/mobiltelefon og andre enheder kan bruges med mindst Thunderbolt 3.0 standarden, hvis du bruger USB-C-forbindelsen.

SKÆRMMENU

For at slå skærmens berøringsfunktion til, skal du blot slutte skærmen til enheden med USB-C-kablet.

Undgå, at røre skærmen med skarpe genstande. Det anbefales at bruge dine fingre (rene og tørre) eller en stylus. Hold altid skærmens overflade ren og tør.

Berøringsfunktionen virker muligvis ikke på nogle mobiltelefoner og nogle MacBooks.



SPECIFIKATIONER

Modelnavn		CNANO14V2
Skærm	Skærmstørrelse	14"
	Lysstyrke (typisk)	250 cd/M2
	Kontrast (typisk)	800:1
	Opløsning (H x V)	1920 x 1200
	Billedforhold	16:10
	Farveskala	NTSC 45%
	Opdateringshastighed	60 Hz
Grænseflade	Indgang 1	USB-C x 2
	Indgang 2	HDMI x 1
Udgangsstik	Hovedtelefonstik	3,5 mm hovedtelefonstik x 1
	Højttaler	1W x 2
Effekt	Forbrug	Typisk 6,3W, maks. 10W
	Strømindgang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Mål (B x D x H)	312 x 208 x 12mm
	Nettovægt	0,62 kg (±20g)
Miljøbetingelser	Handling	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfugtighed: 20% ~ 85%
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfugtighed: 5% ~ 85%



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


Käyttö

Painikkeiden kuvaus



1		USB-C-tulo	Täyden toiminnon USB-C-portti
2		USB-C-tulo	Täyden toiminnon USB-C-portti
3		HD-tulo	HD-tyypin dataliitin
4		Äänenvoimakkuus-/valikkopainike	Kirkkauden lisääminen (+) / valikon valinta ylöspäin
5		Äänenvoimakkuus-/valikkopainike	Äänenvoimakkuuden vähentäminen (-) / valikon valinta alaspäin
6		Virran LED-merkkivalo	Virran valo
7		Päälle/pois ja valikkopainike	Virta päälle ja pois / valikkopainike Valinta valikossa ja palaa
8		3,5 mm:n kuulokeliitäntä	Ulkoinen ääniliitäntä, kuulokkeet
9		Tuki	180° kiertokara

Näytön säätäminen

**Kallistus****Ripustus**


Tuen kääntäminen 178 astetta mahdollistaa näytön kiinnittämisen seinään.

Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**

Näyttöruutu



Suojapussi



Käyttöopas



USB-A–USB-C-kaapeli



USB-C-kaapeli

Tavallinen
HD-kaapeli

LIITÄNTÄ JA VIRRANSYÖTTÖ

Liitinosa

Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä anna riittävästi virtaa näytölle. Tarkista, onko kannettavan tietokoneen USB-C-portissa alla olevassa taulukossa esitettyjä symboleja. Jos koneessasi on jokin vihreällä merkityistä symboleista USB-C-porttisi tarjoaa dataa ja riittävästi virtaa näytölle. Huomaa, että MacBookin portit ovat yhteensopivia, vaikka niiden vieressä ei olisikaan symboleja.


	✓		✓	
	✓		✓	
	✓	Kaikki Applen kannettavat tietokoneet ovat yhteensopivia		✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

LIITÄNTÄ JA VIRRANSYÖTTÖ

HUOMIO: Näyttö voidaan liittää laitteisiin eri signaalsiirtotilojen kautta ja siihen tarvitaan

5 V / 2 A tai 5 V / 3 A -virtalähde.







Varmista, että kannettavien tietokoneiden/älypuhelinien ja muiden laitteiden USB-C-portti tukee vähintään Thunderbolt 3.0 -standardia, kun käytät USB-C-liitäntää.

Voit aktivoida näytön kosketustoiminnot helposti liittämällä näytön laitteeseen USB-C-kaapelilla.

Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä. On suositeltavaa käyttää sormia (puhtaita ja kuivia) tai kynää. Pidä näytön pinta aina puhtaana ja kuivana.

Kosketusnäyttötoiminto ei ehkä toimi joissakin älypuhelinmalleissa ja joissakin MacBook-malleissa.



TEKNISET TIEDOT

	Mallin nimi	CNANO14V2
Paneeli	Näytön koko	14"
	Kirkkaus (tyypillinen)	250cd/m2
	Kontrasti (tyypillinen)	800:1
	Resoluutio (H x V)	1920 x 1200
	Kuvasuhde	16:10
	Väriskaala	NTSC 45%
	Päivitysnopeus	60Hz
Liitäntä	Tulo 1	USB-C x 2
	Tulo 2	HDMI x 1
Lähtöliitin	Kuulokkeet	3,5mm kuulokkeet x 1
	Kaiutin	1W x 2
Teho	Kulutus	Tyypillinen 6,3W, Max 10 W
	Virtatulo	USB-C (DC5V/2A)
Fyysinen	Mitat (L*S*K)	312 x 208 x 12mm
	Nettopaino	0,62 kg (±20g)
Ympäristöolosuhteet	Toiminto	Lämpötila: 5 ~ 50°C
		Kosteus: 20 ~ 85 %
	Säilytys	Lämpötila: -20 ~ 55 °C
		Kosteus: 5 ~ 85%



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000


Användning

Beskrivning av knappar



①		USB - C Inmatning	Full funktion USB - C uttag
②		USB - C Inmatning	Full funktion USB - C uttag
③		HD Inmatning	HD typ datakontakt
④		Volym/menynapp	Öka (+) ljusstyrka/val uppåt i menyn
⑤		Volym/menynapp	Minska (-) volymen/val nedåt i menyn
⑥		LED-strömindikator	Strömlampa
⑦		På/av och menynapp	Strömbrytare och menynapp Val i menyn och retur
⑧		3,5mm hörlursuttag	Extern ljudkontakt, Headset
⑨		Support	180° Rotationsspindel

Justera bildskärmen

**Luta****Häng**

Vridning av ställningen med 178 grader gör det möjligt att väggmontera monitorn.

Produktpresentation


Innehåll i förpackningen



Bildskärm



Skyddsväska



Användarmanual



USB-A till
USB-C kabel



USB-C-kabel



Standard
HD-kabel

ANSLUTNING OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Inkoppling


Vissa bärbara datorer kanske inte ger tillräckligt med ström till bildskärmen. Kontrollera om USB-C-porten på din bärbara dator innehåller symbolerna i tabellen nedan. Om du har en av de grönmarkerade symbolerna kommer din USB-C-port att leverera data och tillräckligt med ström till skärmen. Observera att MacBook-portar är kompatibla även om det inte finns några symboler bredvid dem.

	✓		✓	
	✓		✓	
	✓	Alla bärbara datorer från Apple är kompatibla		✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

ANSLUTNING OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

OBSERVERA: Monitorn kan anslutas till enheter genom olika signalöverföringslägen, till vilken en 5V/2A eller 5V/3A strömkälla krävs.







Kontrollera att USB-C-porten på dina bärbara datorer/smartphones och andra enheter har stöd för minst Thunderbolt 3.0-standardens när du använder USB-C-anslutning.

OSD-MENYN

För att aktivera pekfunktionen i monitorn, anslut helt enkelt monitorn till enheten med USB-C kabeln.

Peka inte på skärmen med vassa föremål. Använd fingrarna (rena och torra) eller en pekpenna föreslås. Håll alltid skärmytan ren och torr.

Pekskärmens funktionalitet kanske inte fungerar såsom vissa smartphonemodeller och såsom vissa MacBooks.



SPECIFIKATIONER

	Modellnamn	CNANO14V2
Panel	Skärmens storlek	14"
	Ljusstyrka (normalt)	250cd/m2
	Kontrast (normalt)	800:1
	Upplösning (H x V)	1920 x 1200
	Bildförhållande	16:10
	Färgomfång	NTSC 45%
	Uppdateringsfrekvens	60Hz
Gränssnitt	Ingång 1	USB-C x 2
	Ingång 2	HDMI x 1
Utgångsterminal	Hörlurar	3,5 mm hörlurar x 1
	Höjttaler	1W x 2
Effekt	Förbrukning	Normalt 6,3 W, max 10W
	Inström	USB-C (DC5V/2A)
Fysiskt	Mått (B*D*H)	312 x 208 x 12mm
	Nettovikt	0,62 kg (±20g)
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	Förvaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

