

CEPTER

USER MANUAL
15.6" Portable Monitor



CNANO15TILT

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitorin.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.


Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 9
Bruksanvisning – Norsk	side	10 - 16
Brugervejledning – Dansk	side	17 - 23
Käyttöopas - Suomi	sivu	24 - 30
Bruksanvisning – Svenska	sida	31 - 37

Usage

Description of buttons




1		3.5mm Headphones Output	External Audio Connector, Headset
2		Menu Button	Menu Button Selection In the Menu And Return
3		Brightness / Menu Button	Upward Selection In The Menu
4		Volume / Menu Button	Downward Selection In The Menu
5		LED Power Indicator	Power Light
6		On / Off & Return Button	Power On And Off & Return Button Signal Source Selection Button
7		USB-C Power	USB-C Port (Power supply only)
8		USB-C Input	Full Function USB-C Port
9		HD Input	mini HD Type Data Connector
10		Support	80° Rotation Spindle
11		Speaker	Two Built In Speaker
12		VESA	75 x 75mm


Product introduction

Packing list


Monitor Screen




User Manual



Type-C to USB-A



USB-C Cable













Mini HD to HD Cable

CONNECTION AND POWER SUPPLY

Plug In


Some laptops may not provide enough power to the monitor. Check the USB-C port on your laptop for the symbols shown in the table below. If you have one of the green checked symbols, then your USB-C port will provide data and enough power to the monitor. Note, MacBook ports are compatible even if there are no symbols next to it.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	All Apple laptops are compatible	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

CONNECTION AND POWER SUPPLY

ATTENTION: The monitor can connect to devices using USB-C or mini-HDMI. It may require a 5V/2A power source, depending on the connection.




Ensure that the USB-C port on your laptop, smartphone, or other devices supports at least the Thunderbolt 3.0 standard when using a USB-c connection.

OSD MENU

Menu Description

- The on - screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor.

To access the main menu, simply press the menu button once.



SPECIFICATION

Model Name	CNANO15TILT	
Panel	Display size	15.6"
	Brightness(Typical)	250cd/m ²
	Contrast (Typical)	1200:1
	Resolution (H x V)	1920 x 1080
	Aspect Ratio	16:09
	Color Gamut	NTSC 45%
	Refresh Rate	60Hz
Interface	Input 1	USB-C x 2
	Input 2	Mini HD x 1
Output Terminal	Earphone	3.5mm Earphone x 1
	Speaker	1W x 2
Power	Consumption	Typical 4.4W, Max 6W
	Power Input	USB-C (DC5V/2A)
Physical	Dimensions (W*D*H)	356.3 x 223 x 12mm
	Net Weight	0.75 KG (±50g)
Environmental Conditions	Action	Temperature: 5°C ~ 50°C
		Humidity: 20% ~ 85%
	Storage	Temperature: -20°C ~ 55°C
		Humidity: 5% ~ 85%



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse av knapper




1		3,5 mm hodetelefonutgang	Ekstern lydkontakt, hodesett
2		meny-knapp	Valg av menyknapp i menyen og retur
3		Lysstyrke/meny-knapp	Velg opp i menyen
4		Volum/meny-knapp	Velg ned i menyen
5		LED-strømindikator	Strømlys
6		På/av og Returknapp	Slå på og av / Returknapp / Signalkildevalgknapp
7		USB-C-strøm	USB-C-port (kun strømforsyning)
8		USB-C-inngang	Fullfunksjons USB-C-port
9		HD-inngang	Mini HD-datakontakt
10		Støtte	80° rotasjonsspindel
11		Høytaler	Innebygd høytaler
12		VESA	75 x 75mm

Produktintroduksjon


Pakkeliste




Skjerm




Bruksanvisning



Type-C til
USB-A-kabel



USB-C-kabel














Mini HD- til HD-kabel

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

Koble til


Noen bærbare datamaskiner gir kanskje ikke nok strøm til skjermen. Se på USB-C-porten på den bærbare datamaskinen etter symbolene vist i tabellen nedenfor. Hvis du har et av de grønne avmerkede symbolene, vil USB-C-porten gi data og nok strøm til skjermen. Merk at MacBook-porter er kompatible selv om det ikke er noen symboler ved siden av.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare Apple-maskiner er kompatible	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILKOBLING OG STRØMFORSYNING

OBS: Skjermen kan kobles til enheter ved hjelp av USB-C eller mini-HDMI. Den kan kreve en 5V/2A strømkilde avhengig av tilkoblingen.



Sørg for at USB-C-porten på bærbare datamaskiner/smarttelefoner og andre enheter kan støtte minst Thunderbolt 3.0 standard når man bruker USB-C-tilkobling.

Justere skjermen

Menybeskrivelse

- Menyen for visning på skjermen (OSD) kan brukes til å justere innstillingene til skjermen.

Trykk bare én gang på menyknappen for å få tilgang til hovedmenyen.



SPESIFIKASJONER

Modellnavn	CNANO15TILT	
Panel	Skjermstørrelse	15,6"
	Lysstyrke (typisk)	250cd/m ²
	Kontrast(typisk)	1200:1
	Oppløsning (H x V)	1920 x 1080
	Sideforhold	16:09
	Fargeområde	NTSC 45%
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Grensesnitt	Inngang 1	USB-C x 2
	Inngang 2	Mini HD x 1
Utgangskontakter	Øretelefon	3,5 mm øretelefon x 1
	Høytaler	1W x 2
Effekt	Forbruk	Typisk 4,4 W, maks 6W
	Strøminngang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Mål (B*D*H)	356.3 x 223 x 12mm
	Nettovekt	0,75 KG (±50g)
Miljøforhold	Handling	Temperatur: +5–50 °C
		Fuktighet: 20–85 %
	Oppbevaring	Temperatur: -20–55 °C
		Fuktighet: 5–85 %



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.

- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Beskrivelse af knapperne




1		3,5 mm hovedtelefonstik	Ekstern lydстик, headset
2		Menu-knap	Menu-knap Valg i menuen og retur
3		Lysstyrke/Menu-knap	Gå opad i menuen
4		Lydstyrke/Menu-knap	Gå nedad i menuen
5		Strømindikator	Strømlys
6		Tænd/sluk- og Returknapp	Tænd og sluk / Return-knap / Signalkilde-knap
7		USB-C-strøm	USB-C-port (kun strømforsyning)
8		USB-C-indgang	Fuld funktionel USB-C-port
9		HD-inngang	Mini HD-datakontakt
10		Understøttelse	80° drejning
11		Højtaler	To indbyggede højtaler
12		VESA	75 x 75mm



Pakkens indhold




Skærm



Brugsvejledning

Type C til
USB A-kabel

USB-C-kabel














Mini HD til HD-kabel

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

Tilslutning


Nogle bærbare computere forsyner muligvis ikke nok strøm til skærmen. Se, om USB-C-porten på din bærbare computer har symbolerne, der står tabellen nedenfor. Hvis et af de grønne afkrydsede symboler er på computer, kan USB-C-porten forsyne data og nok strøm til skærmen. Bemærk, MacBook-porte er kompatible, selvom der ikke er nogen symboler.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alle bærbare computere fra Apple er kompatible	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

TILSLUTNING OG STRØMFORSYNING

VIGTIGT: Skærmen kan tilsluttes enheder via USB-C eller mini-HDMI. Den kan kræve en 5V/2A strømkilde afhængigt af forbindelsen.




Sørg for, at USB-C-porten på din bærbare computer/mobiltelefon og andre enheder kan bruges med mindst Thunderbolt 3.0 standarden, hvis du bruger USB-C-forbindelsen.

Justering af skærmen

Beskrivelse af menu

- I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger. For at åbne hovedmenuen skal du blot trykke én gang på menu-knappen.



Modelnavn	CNANO15TILT	
Skærm	Skærmstørrelse	15,6"
	Lysstyrke (typisk)	250 cd/M2
	Kontrast (typisk)	1200:1
	Opløsning (H x V)	1920 x 1080
	Billedforhold	16:9
	Farveskala	NTSC 45%
	Refresh Rate	60Hz
Grænseflade	Indgang 1	USB-C x 2
	Indgang 2	Mini HD x 1
Udgangsstik	Hovedtelefonstik	3,5mm hovedtelefonstik x 1
	Højtaler	1W x 2
Effekt	Forbrug	Typisk 4,4W, maks. 6W
	Strømindgang	USB-C (DC5V/2A)
Fysisk	Mål (B x D x H)	356.3 x 223 x 12mm
	Nettovægt	0,77 KG (±50g)
Miljøbetingelser	Handling	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfugtighed: 20% ~ 85%
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfugtighed: 5% ~ 85%



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


Painikkeiden kuvaus




1		3,5 mm:n kuulokeliitäntä	Ulkoinen ääniliitäntä, kuulokkeet
2		valikkopainike	valikkopainike Valinta valikossa ja palaa
3		Kirkkaus/ valikkopainike	valikon valinta ylöspäin
4		Äänenvoimakkuus/ valikkopainike	valikon valinta alaspäin
5		Virran LED-merkkivalo	Virran valo
6		Päälle/pois ja paluupainike	Virta päälle ja pois / paluupainike / signaalilähteen valintapainike
7		USB-C-Teho	USB-C-portti (vain virransyöttö)
8		USB-C-tulo	Täyden toiminnon USB-C-portti
9		HD-tulo	Mini HD-tyypin dataliitin
10		Tuki	80° kiertokara
11		Puhuja	Kaksi sisäänrakennettua kaiutinta
12		VESA	75 x 75mm

Tuotteen esittely**Pakkausluettelo**


Näyttöruutu




Käyttöopas



Type-C–USB-A-kaapeli



USB-C-kaapeli









Mini HD–HD-kaapeli

LIITÄNTÄ JA VIRRANSYÖTTÖ

Liitinosa


Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä anna riittävästi virtaa näytölle. Tarkista, onko kannettavan tietokoneen USB-C-portissa alla olevassa taulukossa esitetyjä symboleja. Jos koneessasi on jokin vihreällä merkityistä symboleista USB-C-porttisi tarjoaa dataa ja riittävästi virtaa näytölle. Huomaa, että MacBookin portit ovat yhteensopivia, vaikka niiden vieressä ei olisikaan symboleja.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Kaikki Applen kannettavat tietokoneet ovat yhteensopivia	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

LIITÄNTÄ JA VIRRANSYÖTTÖ

HUOMIO: Monitori voidaan liittää laitteisiin USB-C:n tai mini-HDMI:n kautta. Se saattaa vaatia 5V/2A:n virtalähteen riippuen liitännästä.




Varmista, että kannettavien tietokoneiden/älypuhelimien ja muiden laitteiden USB-C-portti tukee vähintään Thunderbolt 3.0 -standardia, kun käytät USB-C-liitäntää.

Näytön säätäminen

Valikko

- Näytön asetuksia voidaan säätää näytön näyttövalikon (OSD) avulla. Pääset päävalikkoon painamalla kerran valikkopainiketta.



SPECIFICATION

Mallin nimi	CNANO15TILT	
Paneeli	Näytön koko	15,6"
	Kirkkaus (tyypillinen)	250cd/m2
	Kontrasti (tyypillinen)	1200:1
	Resoluutio (H x V)	1920 x 1080
	Kuvasuhde	16:9
	Color Gamut	NTSC 45%
	Päivitysnopeus	60Hz
Liitäntä	Tulo 1	USB-C x 2
	Tulo 2	Mini HD x 1
Lähtöliitin	Kuulokkeet	3,5mm kuulokkeet x 1
	Kaiutin	1W x 2
Teho	Kulutus	Tyypillinen 4,4W, Max 6W
	Virtatulo	USB-C (DC5V/2A)
Fyysinen	Mitat (L*S*K)	356,3 x 223 x 12mm
	Nettopaino	0,75 KG (±50g)
Ympäristöolosuhteet	Toiminto	Lämpötila: 5 ~ 50°C
		Kosteus: 20 ~ 85 %
	Säilytys	Lämpötila: -20 ~ 55 °C
		Kosteus: 5 ~ 85%



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.

- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.

- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80


Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000

Användning

Beskrivning av knappar




1		3,5mm hörlursuttag	Extern ljudkontakt, Headset
2		Menyknapp	Menyknapp val i meny och återgå
3		Ljusstyrka/menyknapp	val uppåt i meny
4		Volym/menyknapp	val nedåt i meny
5		LED-strömindikator	Strömlampa
6		På / Av och returknapp	Påslagning och avstängning/ returknapp/signalkälla valknapp
7		USB-C- strömförsörjning	USB-C-port (endast strömförsörjning)
8		USB-C-Inmatning	Full funktion USB-C uttag
9		HD-ingång	Dataanslutning av mini HD-typ
10		Stöd	80° vridbar axel
11		Högtalare	Två inbyggda högtalare
12		VESA	75 x 75mm



Innehåll i förpackningen




Bildskärm



Användarmanual

Type-C till
USB-A-kabel

USB-C-kabel














Mini HD till HD-kabel

ANSLUTNING OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Inkoppling


Vissa bärbara datorer kanske inte ger tillräckligt med ström till bildskärmen. Kontrollera om USB-C-porten på din bärbara dator innehåller symbolerna i tabellen nedan. Om du har en av de grönmarkerade symbolerna kommer din USB-C-port att leverera data och tillräckligt med ström till skärmen. Observera att MacBook-portar är kompatibla även om det inte finns några symboler bredvid dem.

	✓		✓
	✓		✓
	✓	Alla bärbara datorer från Apple är kompatibla	✓

	✗		✗
	✗		✗
	✗		✗

ANSLUTNING OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

OBS! Skärmen kan anslutas till enheter med USB-C eller mini-HDMI. Den kan kräva en 5V/2A strömkälla beroende på anslutningen.




Kontrollera att USB-C-porten på dina bärbara datorer/smartphones och andra enheter har stöd för minst Thunderbolt 3.0-standarden när du använder USB-C-anslutning.

Justera bildskärmen

Meny beskrivning

- Visning på skärmen (on - screen display (OSD) meny) kan användas för att justera inställningarna på monitorn. För att komma till huvudmenyn trycker du en gång på menyknappen.



Modellnamn	CNANO15TILT	
Panel	Skärmens storlek	15,6"
	Ljusstyrka (normalt)	250cd/m2
	Kontrast (normalt)	1200:1
	Upplösning (H x V)	1920 x 1080
	Bildförhållande	16:9
	Färgomfång	NTSC 45%
	Uppdateringsfrekvens	60Hz
Gränssnitt	Ingång 1	USB-C x 2
	Ingång 2	Mini HD x 1
Utgångsterminal	Hörlurar	3,5 mm hörlurar x 1
	Höjttaler	1W x 2
Effekt	Förbrukning	Normalt 4,4 W, max 6W
	Inström	USB-C (DC5V/2A)
Fysiskt	Mått (B*D*H)	356,3 x 223 x 12mm
	Nettovikt	0,75 KG (±50g)
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperatur: 5°C ~ 50°C
		Luftfuktighet: 20% ~ 85%
	Förvaring	Temperatur: -20°C ~ 55°C
		Luftfuktighet: 5% ~ 85%



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

